

## Chauffez votre piscine avec votre chaudière de chauffage central



Le groupe TRANSFERT assure l'échange calorifique entre la chaudière existante et le circuit piscine en utilisant la technologie de l'échangeur à plaques.

### ECHANGEUR INOX 316L ou TITANE

Entièrement équipé et câblé avec fiche mâle étanche avec prise de courant 230V+T, il se raccorde au circuit chauffage comme un radiateur et contrôle la température de l'eau du bassin grâce à son régulateur à affichage digital.

Si la température de confort n'est pas atteinte, il donne l'ordre de chauffe à la chaudière. Dès que la température souhaitée est atteinte, il interrompt le fonctionnement de la chaudière et la circulation d'eau chaude dans l'échangeur.

### ■ Equipement

Echangeur à plaques INOX 316L ref : TRANS  
Echangeur à plaques TITANE ref : TRANSTI  
Fiche mâle étanche pour prise 230V + terre  
Contact auxiliaire de commande brûleur chaudière  
Contact auxiliaire d'asservissement à la filtration

#### Primaire

Circulateur  
Clapet Anti-Retour  
Robinet de vidange

#### Secondaire

Régulateur à affichage digital avec sonde

### ■ Caractéristiques

Dimensions : H660 x L440 x P400

Poids : 23 à 27 Kgs

Sorties Primaire : 1" F

Sorties Secondaire : 1"1/4 F



- INOX316 L
- TITANE
- Automaticité



Référence	Puissance Kw	Primaire 70/50°		Secondaire 20/40°		Puissance Kw	Primaire 90/65°		Secondaire 20/45°		Puissance Kw	Primaire 50/35°		Secondaire 20/35°	
		Débit m3/h	Perte de charge m/CE	Débit m3/h	Perte de charge m/CE		Débit m3/h	Perte de charge m/CE	Débit m3/h	Perte de charge m/CE		Débit m3/h	Perte de charge m/CE	Débit m3/h	Perte de charge m/CE
TRANS23 TRANSTI23	23	1	0,9	1	1,4	29	1	0,9	1	1,4	17	1	0,9	1	1,4
TRANS39 TRANSTI39	39	1,7	1,1	1,7	1,5	49	1,7	1,1	1,7	1,5	30	1,7	1,1	1,7	1,5
TRANS57 TRANSTI57	57	2,5	1,3	2,5	1,6	72	2,5	1,3	2,5	1,6	44	2,5	1,3	2,5	1,6
TRANS80 TRANSTI80	80	3,5	1,4	3,5	1,6	100	3,5	1,4	3,5	1,6	61	3,5	1,4	3,5	1,6

RACCORDEMENT ELECTRIQUE MONO 230 V